


Fiche Produit

Spécifications



"Modicon X80 - rack pour M340 - 4 bus X - IP20"



BMXXBP0400

Principal

Gamme De Produits	Modicon X80
Fonction Produit	Backplane

Complémentaire

Nombre D'Emplacements	4 bus X
Accessoires Associés	Processeur BMXP34 Alimentation BMXCPS Module E/S Module application spécifique
Puissance Consommée	1,12 W
Raccordement Électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode De Fixation	By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur panneau By 4 M4/M5/M6 screws, monté sur platine de montage Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	103,7 mm
Largeur	242,4 mm
Profondeur	19 mm
Poids	0,63 kg

Environnement

Degré D'Étanchéité Ip	IP20
Température De Fonctionnement	0...60 °C
Humidité Relative	10...95 % sans condensation
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Certifications Du Produit	CE UL CSA RCM EAC UKCA Marine marchande
Normes	EN/CEI 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 Certifié UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/CEI 61850-3, location G

Emballage

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	15,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	32,500 cm
Poids De L'Emballage 1	681,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	13
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	9,651 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	78
Hauteur De L'Emballage 3	105,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	66,600 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie